

■ Algumas microvarizes possuem veias nutridoras maiores, as quais necessitam de cirurgia

Em certos casos, para que se consiga um tratamento eficiente e com bons resultados estéticos, além de injeções é preciso que seja feita também cirurgia para remover veias maiores, nutridoras das microvarizes, difíceis de serem esclerosadas com injeções. Muitas dessas cirurgias ou microcirurgias são feitas sob anestesia loco-regional, com pequeno período de hospitalização. Nesse tipo de cirurgia as cicatrizes são quase imperceptíveis e as varizes retiradas por incisões milimétricas, que não requerem pontos.

■ Equimoses (pequenas manchas roxas) e pigmentação cutânea podem ocorrer em alguns pontos após a aplicação

Devido à punção com agulha nas microvarizes, pequenas equimoses podem surgir nos primeiros dias após a aplicação. O uso de Trombofob[®] gel auxilia na recuperação. Algumas vezes, após a aplicação, certas microvarizes esclerosadas podem deixar pequenos pontos de pigmentação castanha na pele, isso ocorre devido à retenção de hemácias (glóbulos vermelhos). Esses pontinhos, que nunca são maiores que a própria veia tratada inicialmente, desaparecem com o passar do tempo.

■ Em casos raros, podem ocorrer pequenas úlceras cutâneas após a injeção

O efeito inflamatório do esclerosante injetado e a reação hipersensível de certos pacientes podem, muito raramente, facilitar o aparecimento de pequena úlcera cutânea. Quando esse excepcional evento ocorre, desaparece sem problemas, ficando apenas uma cicatriz local. Quando o tratamento é feito com médicos especialistas, esse tipo de complicação é muito rara.

■ Uso de ataduras elásticas após a aplicação

Na maioria dos casos não há necessidade de se colocar ataduras compressivas após as injeções. Entretanto dependendo do tipo e local das microvarizes, algumas vezes poderemos utilizá-las por um período pequeno de uma ou duas horas. Faremos a recomendação quando necessário. As fitas adesivas, colocadas nos locais das injeções, devem ser removidas no mesmo dia, antes do banho.

■ Vida normal após as aplicações

Durante o tratamento esclerosante das microvarizes não há restrições para as suas atividades regulares diárias: pode-se trabalhar normalmente, passear e usar qualquer tipo de sapato. Recomenda-se apenas não fazer ginástica para as pernas ou tomar sol nos locais aplicados no mesmo dia, após a aplicação. Nos dias subsequentes, não há restrições.

■ Intervalo para as aplicações

Não preconizamos o tratamento intensivo das microvarizes, aqueles feitos diariamente ou semanalmente. Sabe-se que esse tipo de frequência não produzirá o efeito desejado e ainda poderá provocar piora em certos casos. Recomendamos que nas microvarizes aplicadas, seja feita nova injeção com intervalo de duas a quatro semanas dependendo do caso, para que cicatrize a inflamação produzida pelo líquido esclerosante injetado, enquanto o organismo absorve as microvarizes esclerosadas. Como cada especialista utiliza sua própria solução esclerosante (diluições e concentrações diferentes com as quais tem experiência), cada um deles tem também sua metodologia de tratamento. Temos tido excelentes resultados com o nosso método.

■ O tratamento das varizes não é definitivo

O surgimento das varizes e microvarizes obedece a certa predisposição genética. Possui um caráter evolutivo e desordenado, influenciado por alguns fatores desencadeantes. As injeções esclerosantes não podem ser consideradas como um tratamento definitivo e nem se pretende com elas a cura total das varizes. Dentro do possível, consegue-se considerável melhora, dependendo da intensidade e do grau varicoso de cada indivíduo. Não se deve confundir essas injeções com “vacinas antivaricosas”. A escleroterapia não previne nem evita que se formem novas microvarizes, da mesma forma que não estimula o aparecimento de outras. Para o tratamento de sintomas como: dores, sensação de peso e cansaço nas pernas, recomendamos o medicamento daflon[®] 500, via oral - tomar 1 comprimido 2x/dia, enquanto os mesmos persistirem.

■ Ocorrências ocasionais e indesejáveis

Algumas vezes, durante o tratamento com injeções, podem ocorrer pontos de novos aglomerados de microvarizes próximos aos locais aplicados, ou surgir uma mancha avermelhada na região que está sendo tratada. Essas alterações são raras e serão controladas com as aplicações subsequentes. O laser pode ser muito útil nesses casos.

Microvarizes após algumas aplicações.



Todo material utilizado nas aplicações (seringa/agulha) é estéril e descartável. O uso de luvas descartáveis é importante para proteção do médico e do cliente.

Tratamento de varizes com Laser 1064[®]

O mais moderno e eficiente tratamento de microvarizes pela tecnologia do laser. Agora para qualquer tipo de pele (clara ou escura).

Disponível na clínica de Ipanema
Informe-se pelo telefone
(21) 2212-1350 / 2212-1354

Como é feito o tratamento esclerosante (secagem) das microvarizes?

A escleroterapia de varizes tem como princípio a injeção de uma substância esclerosante dentro de pequenas veias varicosas (microvarizes). Este esclerosante produzirá uma leve reação inflamatória e oclusão da luz (interior) dessas veias, as quais deixam de conduzir o sangue e ficam invisíveis através da pele.

O número necessário de sessões pode variar de acordo com tipo e a quantidade das microvarizes, durando em média entre quatro e seis sessões. É provável que não se consiga 100% de desaparecimento das microvarizes, mas os resultados serão muito satisfatórios ao final do tratamento.



Clínica do Aparelho Circulatório

Ivanésio Merlo

CRM 52.30126-0
Telefones: 9986-8306 / 3816-2514
e-mail: ivanesio.merlo@terra.com.br
Centro e Ipanema

Manuel Julio Cota Janeiro

CRM 52.38530-5
Telefone: 7840-7378
mjuliocota@yahoo.com.br
Centro, Ipanema e Barra

Ruy Schmidt Pinto Ribeiro

CRM 52.51230-7
Telefone: 9641-5251
www.ruypintoribeiro.com
Centro, Ipanema e Catete

Cláudia Garrido Enes

CRM 52.53423-7
Telefones: 8669-1902
E-mail: rclaudiaenes@gmail.com
Centro e Barra

www.varizesonline.com

Endereços no Rio de Janeiro

Ipanema

R. Visconde de Pirajá, 330 sala 905
Ed. Cidade de Ipanema
Telefone: 2287-7153
Telefax: 2523-0580

Centro

Av. Rio Branco, 156 sala 1011
Ed. Avenida Central
Telefones: 2212-1350 Fax: 2212-1365

Barra

Av. das Américas, 3333 sala 406 – Barra
Telefones: 2431-1079 / 2431-4265

Catete

Rua Dois de Dezembro, 78 sala 403/404
Telefones: 2557-5442

Central de Agendamento de Consultas

Telefones: (21) 2212-1350 / 2212-1354
Fax: (21) 2212-1365 / 2240-2272

Selles & Henning

Tratamento Esclerosante de Varizes e Microvarizes



Ivanésio Merlo
CRM 52.30126-0

Manuel Julio Cota Janeiro
CRM 52.38530-5

Ruy Schmidt Pinto Ribeiro
CRM 52.51230-7

Cláudia Garrido Enes
CRM 52.53423-7

Central de Agendamento de Consultas

(21) 2212-1350 / 2212-1354

Orientações ao Cliente